Basisplatte

Die Basisplatte mit Bohrungsraster dient als eines der Grundelemente im System. Das durchgängige Bohrungsraster in den Basisplatten bietet dem Anwender maximale Flexibilität. Bohrungsraster 20-M10, koaxial.



Lieferumfang

- 1 Basisplatte
- Inkl. Befestigungsmaterial auf Maschinentisch

Hinweis

- Kundenspezifische Sondermaße auf Anfrage lieferbar.
- Bohrungsraster 20-M10, koaxial

Web

Weitere Details und Zubehör finden Sie unter https://produkte.spreitzer.de/spannen/alumess-spannvorrichtungen/alumess.maxx/alumess.maxx-grundelemente/basisplatte-382.

Werkstoff
• Hochfestes Aluminium, hartcoatiert



ALUMESS.maxx Basisplatte 600x500 mm von oben

Ausführung	Nummer	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Raster [mm]	Anschlussgewinde	Positionierbohrung
Basisplatte 500 × 400	B500500005	500	400	25	20	14H8	M10
Basisplatte 500 × 500	B500500004	500	500	25	20	14H8	M10
Basisplatte 600 × 500	B500500003	600	500	25	20	14H8	M10
Basisplatte 1000 × 500	B500500002	1000	500	25	20	14H8	M10
Basisplatte 1000 × 760	B500500001	1000	760	25	20	14H8	M10

Hinweis: Ihre ausgewählten Varianten sind orange markiert.

Anwendungen