
Erodierschraubstock E 30-200 VA



Dieser Präzisions-Niederzugschraubstock, ist speziell für den Einsatz auf Drahterodiermaschinen vorgesehen.

Durch das Befestigungsbohrbild ist eine Montage auf Bohrungsraster 40 mm und 50 mm mittels M8-Schraube möglich.



Lieferumfang

- 1 Schraubstock mit Bedienungsanleitung
- 1 Bedienschlüssel

Web

Weitere Details und Zubehör finden Sie unter https://produkte.spreitzer.de/spannen/praezisions-spannmittel-fuer-den-werkzeugbau/praezisions-

niederzugschraubstoecke/erodierschraubstock-e-30-200-va-519.

Bauart

Lehrengenau

Nichtrostend

Werkstoff

• Magnetisierbarer Chromstahl, nichtrostend

Ausführung


- Durchgehärtet
- Komplett präzisionsgeschliffen
- Vorgespannte und komplett abgedichtete Wälzlagerung

Genauigkeit

- Rechtwinkligkeit 0,005mm
- Parallelität 0.01/300mm

Betätigung

Mechanisch





Erodierschraubstock E Vorderansicht

Erodierschraubstock E von links






Erodierschraubstock E von unten

Erodierschraubstock E von oben

Hinweis: Ihre ausgewählten Varianten sind orange markiert.



Planzeichnung Erodierschraubstock E