Spannzangenfutter ER 32-5X



Mechanisches Spannzangenfutter optimiert zur 5- und Mehrseitenbearbeitung von runden Werkstücken auf Mehrachs-Bearbeitungszentren. Die Bodenseite ist mit Anschlussbohrungen für Spannzapfen des Nullpunktspannsystems MZP 52 versehen.

Universelle Befestigungsnuten ermöglichen die einfache Montage auf unterschiedlichen Maschinentischen.



Lieferumfang

• 1 Spannzangenfutter

Hinweis

 Spannzange ER 32 (470 E)Satz im Holzkasten Ø 2 – 20 mm Bestell-nr. B6098000041

Web

Weitere Details und Zubehör finden Sie unter https://produkte.spreitzer.de/spannen/kompaktspanner-stationaere-spanntechnik/mechanische-doppelspanner-und-kompaktspanner/spannzangenfutter-er-32-5x-229.

Werkstoff

• Stahl

Stärken

- + Maximaler Freiheitsgrad
- + Integrierter Werkstückanschlag
- + Universell montierbar

Hauptanwendungen



Rohteilspannung



Präzisionsspannung



Paletten-Automation

Ausführung

• Oberflächengehärtet, brüniert









Spannzangenfutter ER 32-5X von rechts


Spannzangenfutter ER 32-5X von oben



Spannzangenfutter ER 32-5X von unten

Ausführu	ng Nummer	Für Spannzange	Ø D1 [mm]	Ø D2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	A [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	Anwendung	Besonderheiten
ER 32-5>	B600500055	ER 32 (470 E)	118	50	110	20	13	52	2	Rohteilspannung,Präzisionsspannung,Paletten-Automation	Universell montierbar

Hinweis: Ihre ausgewählten Varianten sind orange markiert.



Planzeichnung Spannzangenfutter ER 32-5X

Besonderheiten



Aufbaubeispiel Spannzangenfutter ER 32-5X